

Số: 0023/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00023.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 56, Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,59	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,14 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,17 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,41 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0024/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00024.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Tây Ninh - Đường Bời Lời, P. Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,56	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,12 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	9,16 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,98 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0025/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00025.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 541, Đường 30/4, Khu Phố Ninh Trung, P. Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,61	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,81 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,31 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TĐCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0040/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00040.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 322, Đường Trần Phú, Khu Phố Long Thành, P. Long Trung, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,53	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	6,65 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,52 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0026/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00026.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Châu Thành - KP. 3, TT. Châu Thành, Tp. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,39	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,24 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	17/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,51 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0027/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00027.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 807, Đường Hoàng Lê Kha, Khu Phố 4, TT. Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,54	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	5,17 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	17/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,38 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0028/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00028.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 1318, Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 1, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,60	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,12 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	5,93 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	17/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,36 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0029/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00029.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Bến Cầu - Đường Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 1, TT. Bến Cầu
Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,63	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	9,07 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	17/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,44 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0030/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00030.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm Sửa Xe 3 Giỏi - Đường 786, Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,68	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	9,84 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	17/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,39 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0031/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00031.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Cấp Nước Lò Gạch – Đường Hồ Văn Suối, TT. Gò Dầu, Huyện Gò Dầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,86	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,79 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,0019 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,65 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0032/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00032.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Số 55, Ô 7, Hồ Văn Suối, Kp. Thanh Bình B, TT.Gò Dầu, Huyện Gò Dầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,92	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,17 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,0019 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,63 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0033/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00033.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Quán Ăn Lê Trực – Hẻm 15, Đường Hùng Vương, Kp. Thanh Hà, TT.Gò Dầu,
Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,97	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,13 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,47 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0034/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00034.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Bơm Giếng Mạch – Đường Nguyễn Văn Kiên, Khu Phố Lộc An,
Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,75	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,86 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,50 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0035/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00035.25



VLAT 1.0328

ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Số 24, Đường Lãnh Binh Tông, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,66	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,42 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,43 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0036/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00036.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Số 60, Đường Duy Tân, Khu Phố Lộc Thành, Phường Trảng Bàng,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

Tên mẫu : NƯỚC MÁY

Ngày lấy mẫu : 15/01/2025

Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.

Ngày nhận mẫu : 15/01/2025

Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.

Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,79	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,84 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,43 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0037/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00037.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước KCN Trảng Bàng - Đường Số 7 KCN Trảng Bàng, Khu Phố Suối Sâu,
Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,23	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,19 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,57 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0038/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00038.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : Cửa Hàng Sản Xuất Đậu Hủ Vạn Lý, Đường An Phú Khương, Khu Phố Suối Sâu,
Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,34	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,85 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,48 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0039/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00039.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi.
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kinh Doanh Vàng Kim Long Ngọc - Đường An Phú Khương, KP. Suối Sâu,
Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/01/2025
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 02 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/01/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả.
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,37	6,0-8,5	16/01/2025
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/01/2025
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/01/2025
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,14 NTU	≤ 2,0 NTU	17/01/2025
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,24 TCU	≤ 15 TCU	16/01/2025
06	Arsen (As) tổng	SMEWW 3114C - 2017	0,00 mg/L	≤ 0,01 mg/L	21/01/2025
07	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,47 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/01/2025
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	16/01/2025
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	16/01/2025

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Quá thời gian lưu mẫu, TT Kiểm soát bệnh tật Tây Ninh không giải quyết việc khiếu nại kết quả kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA
XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 22 tháng 01 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn