

Số: 0399/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00384.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Số 153, Đường Châu Văn Liêm, Khu Phố Hiệp Long, P. Hiệp Tân, Tx. Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,42	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,86 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0400/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00385.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Tây Ninh, Đường Bời Lời, P. Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,91	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,49 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,78 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
08	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0401/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00386.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Công Ty Intersnack - Số 454, Đường Trần Văn Trà, Ấp Kinh Tế, Xã Bình Minh, Tp.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,97	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,79 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
08	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0402/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00387.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Châu Thành, KP. 3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,76	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,16 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,49 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*),(a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Phước Đoàn

Số: 0403/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00388.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Số 146, Đường CMT8, Kp. 4, Phường 1, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,87	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,61 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*),(a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0404/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00389.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Đường Nguyễn Trung Trực (Bến Đình), Kp. 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,73	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,42 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024-22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến



Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Phước Đoàn

Số: 0405/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00390.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Bến Cầu, Số 1251, Đường Nguyễn Trung Trực, KP.1,
Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,86	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	6,17 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,42 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0406/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00391.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Ngã tư 75A, Đường 786, Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,91	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,50 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0407/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00392.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước KCN Trảng Bàng, Đường Số 7, Khu Công Nghiệp Trảng Bàng,
Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,97	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,27 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,66 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0408/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00393.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Cơ Sở Sản Xuất Đậu Hủ Vạn Lý, Đường An Phú Khương, KP. Suối Sâu,
Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,67	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,42 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Phước Đoàn

Số: 0409/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00394.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kinh Doanh Vàng Kim Long Ngọc, Đường An Phú Khương, KP. Suối Sâu,
Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,20	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,35 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*),(a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0410/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00395.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Số 96, Đường Đặng Văn Trước, Tổ 6, KP. Lộc An, P. Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,87	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,42 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024-22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*),(a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0411/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00396.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Số 24, Đường Lãnh Binh Tông, Tổ 2, Kp. Lộc An, P. Trảng Bàng, Tx. Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,10	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,06 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,45 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0412/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00397.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Giếng Mạch, Đường Nguyễn Văn Kiên, Kp. Lộc An, P. Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,85	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,52 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CĐHA-TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Phước Đoàn

Số: 0413/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00398.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Bệnh Viện Xuyên Á Gò Dầu, Ấp Trâm Vàng 2, Xã Thanh Phước, Huyện Gò Dầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,11	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,04 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,57 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0414/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00399.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Quầy Thuốc Tùng Lam, Đường Pháo Bình, Ấp Xóm Mới 2, Xã Thanh Phước,
Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,28	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,59 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,49 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
- LOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

**TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN**

Ths. Lâm Thị Kim Tuyến

Ngày 28 tháng 08 năm 2024

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0415/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00400.24



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Lâm Hữu Thọ + Huỳnh Thị Lan Anh.
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Thanh Hà, Đường Hùng Vương, Khu Phố Thanh Hà, Thị Trấn Gò Dầu,
Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 15/08/2024
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 15/08/2024
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,26	6,0-8,5	16/08/2024
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	16/08/2024
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	16/08/2024
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	16/08/2024
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	0,83 TCU	≤ 15 TCU	16/08/2024
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,56 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	15/08/2024
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2021 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	16/08/2024- 22/08/2024
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	15/08/2024
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	15/08/2024

Ghi chú:

- (*),(a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM-CDHA-
TDCN

Ths. Lâm Thị Kim Tuyền

Ngày 28 tháng 08 năm 2024
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Phước Đoàn