

Số: 0460/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00495.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 455, Đường Nguyễn Trung Trực (đi Bến Đình), ấp Thuận Bắc, xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,61	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,35 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00495.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0461/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00496.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Bến Cầu, số 1251 Đường Nguyễn Trung Trực, ấp Mộc Bài, xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,50	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	6,47 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,51 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00496.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



Tạ Ngọc Ân



Số: 0462/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00497.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm Sửa Xe 3 Giỏi - Đường 786, Ấp Thuận Tây, Xã Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,87	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,26 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	4,03 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,76 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCĐP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00497.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0463/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00498.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy nước Thanh Hà, đường Hùng Vương, Khu phố Thanh Hà, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,64	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,06 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,55 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCĐP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00498.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



Tạ Ngọc Ân



Số: 0464/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00499.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Quầy thuốc tây Tùng Lâm, đường Pháo Bình, Khu Phố Xóm Mới 2, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,96	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,66 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00499.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Tạ Ngọc Ân



Số: 465/KQ-KSBT



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00500.25

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Bệnh viện Xuyên Á, Quốc lộ 22, Khu phố Trâm Vàng 3, phường Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,73	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,67 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00500.25

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CDHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0466/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00501.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp nước Giếng Mạch – Đường Nguyễn Văn Kiên, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,50	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,62 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00501.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

**KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN**



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



Tạ Ngọc Ân



Số: 0467/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00502.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 24, Đường Lãnh Binh Tông, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,68	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,06 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,58 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCĐP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00502.25

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0468/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00503.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Nhà kè số 58, Đường Duy Tân, Khu Phố Lộc Thành, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,66	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,05 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,63 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCEP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00503.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0469/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00504.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước KCN Trảng Bàng - Đường Số 7 KCN Trảng Bàng, Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,13	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,55 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00504.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



Tạ Ngọc Ân



Số: 0470/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00505.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Cửa Hàng Sản Xuất Đậu Hủ Vạn Lý, Đường An Phú Khương, Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu : 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,06	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,53 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00505.25

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy



Tạ Ngọc Ân



Số: 0471/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00506.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kinh Doanh Vàng Kim Long Ngọc - Đường An Phú Khương, Khu Phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, Tỉnh Tây Ninh.
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,12	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,51 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCĐP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00506.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0472/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00507.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : số 103, đường Nguyễn Huệ, Khu Phố Long Mỹ, Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,66	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,09 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,81 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
7	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
8	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00507.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0473/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00508.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Tây Ninh –Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh Phú, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,82	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,78 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
8	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00508.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0474/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00509.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 531 Đường Bời Lời, Khu Phố Ninh Trung, Phường Bình Minh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,72	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,05 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,71 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
8	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00509.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0477/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00512.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Số 102-104, Đường CMT8, Khu Phố 19, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,62	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,35 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
7	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
8	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00512.25

Tây Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0475/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00510.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Yển sào Yển Vy, ấp 4, xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,64	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,07 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,44 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00510.25

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2021

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân



Số: 0476/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu: 00511.25



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, KHU PHỐ 22, PHƯỜNG TÂN NINH, TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Châu Thành, Đường Hoàng Lê Kha, ấp 3, xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Lượng mẫu : 1,0 lít x 02 bình + 250 ml x 02 chai
Ngày lấy mẫu : 10/09/2025
Ngày nhận mẫu : 10/09/2025
Thời gian lưu mẫu: 05 ngày kể từ ngày ban hành kết quả
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong bình nhựa, chai thủy tinh đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,52	6,0 - 8,5	11/09/2025
2	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	11/09/2025
3	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	11/09/2025
4	Độ đục	SMEWW 2130 B - 2017	0,06 NTU	$\leq 2,0$ NTU	12/09/2025
5	Màu sắc	SMEWW 2120 C - 2017	0,00 TCU	≤ 15 TCU	11/09/2025
6	Arsen (As)	SMEWW 3114C - 2017	Không phát hiện MLOD = 0,0005 mg/L	$\leq 0,01$ mg/L	11/09/2025
7	Clo dư	Clo test/Martini instruments	0,59 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	10/09/2025
8	Escherichia coli	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100 mL	11/09/2025
9	Coliforms tổng số	TCVN 6187 - 1 : 2019 (*) (ISO 9308-1:2014)	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100 mL	11/09/2025

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCDP 01:2024/TN do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- MLOD: ngưỡng phát hiện của phương pháp.
- Quá thời hạn lưu mẫu, Trung tâm không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm.

Mã số mẫu: 00511.25

Tây Ninh, ngày 18 tháng 9 năm 2025

KHOA XÉT NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM-
CĐHA-TDCN



CN. Nguyễn Thị Xuân Thùy

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Tạ Ngọc Ân

