

Số: 0711/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00686.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Nhà Máy Nước Tây Ninh, Đường Bờ Lòi, P. Ninh Sơn, Thành Phố Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,06	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,52 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,87 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
08	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ



Trần Phước Đoàn

Số: 0714 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00689.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 146, Đường CMT8, KP4, P1, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,19	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,03 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,69 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
08	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA – TDCN

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


CN. Nguyễn Anh Vũ



Trần Phước Đoàn

Số: 0727 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00702.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 215, Đường Trần Phú, Ấp Trường Giang, Xã Trường Tây, Thị Xã Hòa Thành,
Tỉnh Tây Ninh,
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,08	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,08 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,71 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,59 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	14/10/2023
08	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**


CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0712/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00687.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 292, Quốc Lộ 22B, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,17	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,12 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,09 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,56 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Phước Đoàn

Số: 0713/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00688.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Châu Thành, KP3, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,27	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,14 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,28 TCU	≤ 15 TCU	11/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,60 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	< 0,0005 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CN. Nguyễn Anh Vũ



Trần Phước Đoàn

Số: 0715 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00690.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 455, KP2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,78	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,87 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,60 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0716 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00691.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Bến Cầu, Số 1251, Đường Nguyễn Trung Trực, Kp1,
Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,75	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	6,18 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,52 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**


CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0717 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00692.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Tiệm Sửa Xe Ba Giỏi, Lộ 786, Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,78	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	4,51 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,55 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA –
TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Phước Đoàn

Số: 0718 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00693.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Lò Gạch, KP Nội Ô B, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,16	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,07 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,92 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,71 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	0,0026 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0719 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00694.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 39, Đường Lê Văn Thới, KP Nội Ô B, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu,
Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,20	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,15 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,23 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,69 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	0,0026 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0720 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00695.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 45, Đường Hồ Văn Suối, KP. Thanh Bình B, Thị Trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,21	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,46 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,53 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	0,0026 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA – TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Phước Đoàn

Số: 0721 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00696.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước Giếng Mạch, Đường Nguyễn Văn Kiên, KP Lộc An ,
Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,74	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,11 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,82 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,60 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0722 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00697.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 115, Đường Đặng Văn Trước, KP Lộc Thành, Phường Trảng Bàng,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,77	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,09 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,18 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,67 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú: - (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Phước Đoàn

Số: 0723 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00698.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Số 96, Đường Đặng Văn Trước, KP Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	6,79	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,12 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,99 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,49 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA – TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Phước Đoàn

Số: 0724 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00699.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Trạm Cấp Nước KCN Trảng Bàng, Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,25	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,10 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	3,26 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,62 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	Escherichia coli	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú: - (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA – TDCN

CN. Nguyễn Anh Vũ



Trần Phước Đoàn

Số: 0725 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00700.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : DNTN Kim Long Ngọc, Đường An Phú Khương, KP Suối Sâu, Phường An Tịnh,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : NƯỚC MÁY
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,22	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,13 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	1,93 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,69 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC MÁY có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CDHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Phước Đoàn

Số: 0726 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
Mã số mẫu: 00701.23



VLAT 1.0328
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH
Địa chỉ : SỐ 489, ĐƯỜNG 30/4, PHƯỜNG 1, TP. TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH
Người lấy mẫu : Võ Lữ Thanh Thủy + Phạm Đăng Khôi
Địa điểm lấy mẫu : Táp Hóa Xuân, An Phú Khương, KP. Suối Sâu, Phường An Tịnh,
Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tên mẫu : **NƯỚC MÁY**
Ngày lấy mẫu : 11/10/2023
Lượng mẫu : 1,0 lít x 2 bình + 250 ml x 01 chai.
Ngày nhận mẫu : 11/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu được đựng trong bình nhựa và chai thủy tinh, đóng nắp kín.

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Số tt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
01	pH	QTTN.HHN.01 (*)	7,28	6,0-8,5	12/10/2023
02	Mùi	SMEWW 2150 B	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ	12/10/2023
03	Vị	SMEWW 2160 B	Không có vị lạ	Không có vị lạ	12/10/2023
04	Độ đục	SMEWW 2130 B-2017	0,15 NTU	≤ 2,0 NTU	12/10/2023
05	Màu sắc	SMEWW 2120 C-2017	2,39 TCU	≤ 15 TCU	12/10/2023
06	Clo dư	Clo test/ Martini instruments	0,56 mg/L	0,2 - 1,0 mg/L	11/10/2023
07	Arsen (As) tổng	HD.PP.21/TT.AAS: 2023 (a)(1)	Không phát hiện LOD = 0,0003 mg/L	≤ 0,01 mg/L	14/10/2023
08	Coliforms tổng số	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 3 CFU/100 mL	11/10/2023
09	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6187 -1: 2019 (*) (ISO 9308 -1 : 2014)	0 CFU / 100 ml	< 1 CFU/100 mL	11/10/2023

Ghi chú:

- (*), (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- (1) Phép thử do Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Nhận xét: Mẫu **NƯỚC MÁY** có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

**P. TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM – CĐHA –
TDCN**

CN. Nguyễn Anh Vũ



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Phước Đoàn